

KNIKARMHOOGWERKERS

23 machines

Genie · Z30/20N RJ · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	10,89 m
Reikwijdte	6,25 m
Hefvermogen	227 kg
Aandrijving	Accu
Gewicht	6.450 kg
Platformafmeting	1,17 x 0,76 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	8,89 m
Knikhoogte	4,00 m
Transporthoogte	2,01 m
Transportlengte	3,69 - 5,42 m
Transportbreedte	1,20 m
Binnendraaier	Ja
Draaibare JIB	Ja
Non-marking banden	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/genie-z3020n-rj/>


Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	12,65 m
Reikwijdte	6,05 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,05 x 0,70 m
Eigen gewicht	4.900 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Genie · Z33/18 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	12,00 m
------------	---------

Reikwijdte	6,10 m
------------	--------

Hefvermogen	200 kg
-------------	--------

Aandrijving	Accu
-------------	------

Gewicht	3.670 kg
---------	----------

Platformafmeting	1,16 x 0,76 m
------------------	---------------

Levering	Alleen aflevering op locatie
----------	------------------------------

Vloerhoogte	10,00 m
-------------	---------

Knikhoogte	4,00 m
------------	--------

Transporthoogte	1,99 m
-----------------	--------

Transportlengte	4,18 m
-----------------	--------

Transportbreedte	1,53 m
------------------	--------

Non-marking banden	Ja
--------------------	----



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/genie-z3318/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Manitou · 120 AETJ-C 3D · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	11,95 m
------------	---------

Reikwijdte	7,00 m
------------	--------

Hefvermogen	200 kg
-------------	--------

Aandrijving	Accu
-------------	------

Gewicht	6.660 kg
---------	----------

Platformafmeting	1,20 x 0,92 m
------------------	---------------

Levering	Alleen aflevering op locatie
----------	------------------------------

Platformhoogte	9,95 m
----------------	--------

Transporthoogte	1,99 m
-----------------	--------

Transportlengte	3,74 m
-----------------	--------

Transportbreedte	1,20 m
------------------	--------

Draaicirkel	3,34 m
-------------	--------

Chassis rotatie	355°
-----------------	------

Batterij vermogen	48V / 240 Ah
-------------------	--------------

Non-marking banden	Ja
--------------------	----



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-120-aetj-c-3d/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Manitou · Man'go 12 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	11,90 m
Reikwijdte	6,70 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	4.150 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,65 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	9,90 m
Knikhoogte	4,00 m
Draaibreedte	2,10 m
Transporthoogte	2,05 m
Transportlengte	4,50-5,65 m
Transportbreedte	1,82 m
4WD aandrijving	Ja
Generator	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-mango-12/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Genie · Z34/22 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	12,52 m
Reikwijdte	7,40 m
Hefvermogen	227 kg
Aandrijving	Accu
Gewicht	5.171 kg
Platformafmeting	1,42 x 0,76 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	10,52 m
Knikhoogte	4,50 m
Transporthoogte	2,01 m
Transportlengte	4,19 - 5,72 m
Transportbreedte	1,48 m
Non-marking banden	Ja




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/genie-z3422/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	225 kg
Werkhoogte	15,5 m
Reikwijdte	9,7 m
Max. hefvermogen	225 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	5.800 kg
Aandrijving	Bi-energie



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/15-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Manitou · 150 AETJ-C 3D · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	15,00 m
------------	---------

Reikwijdte	7,60 m
------------	--------

Hefvermogen	200 kg
-------------	--------

Aandrijving	Accu
-------------	------

Gewicht	6.700 kg
---------	----------

Platformafmeting	1,20 x 0,90 m
------------------	---------------

Levering	Alleen aflevering op locatie
----------	------------------------------

Vloerhoogte	13,00 m
-------------	---------

Knikhoogte	7,00 m
------------	--------

Transporthoogte	2,00 m
-----------------	--------

Transportlengte	4,60 - 6,08 m
-----------------	---------------

Transportbreedte	1,51 m
------------------	--------

Draaibreedte	1,66 m
--------------	--------

Draaibare JIB	Ja
---------------	----

Non-marking banden	Ja
--------------------	----



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-150-aetj-c-3d/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Manitou · 160 ATJ · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	15,50 m
------------	---------

Reikwijdte	8,30 m
------------	--------

Hefvermogen	230 kg
-------------	--------

Aandrijving	Diesel
-------------	--------

Gewicht	6.350 kg
---------	----------

Platformafmeting	1,80 x 0,70 m
------------------	---------------

Levering	Alleen aflevering op locatie
----------	------------------------------

Vloerhoogte	13,50 m
-------------	---------

Knikhoogte	6,50 m
------------	--------

Draaibreedte	2,55 m
--------------	--------

Transporthoogte	2,39 m
-----------------	--------

Transportlengte	4,45-6,64 m
-----------------	-------------

Transportbreedte	2,34 m
------------------	--------

4WD aandrijving	Ja
-----------------	----

4-wielbesturing	Ja
-----------------	----

Generator	Ja
-----------	----



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-160-atj/>


Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	225 kg
Werkhoogte	17,2 m
Reikwijdte	9,40 m
Max. hefvermogen	225 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,85 m
Eigen gewicht	5.000 kg
Aandrijving	Bi-energy



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/17-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Genie · Z51/30J · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	17,20 m
Reikwijdte	9,60 m
Hefvermogen	225 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	6.350 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,70 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	15,20 m
Knikhoogte	7,00 m
Transporthoogte	2,18 m
Transportlengte	5,00 - 6,25 m
Transportbreedte	2,25 m
4WD aandrijving	Ja
Binnendraaier	Ja
Generator	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/genie-z51/>

Scan de QR-code voor details



Manitou · 180 ATJ-E · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	18,20 m
Reikwijdte	10,30 m
Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Accu
Gewicht	7.550 kg
Platformafmeting	2,10 x 0,80 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	16,20 m
Knikhoogte	7,00 m
Transporthoogte	2,48 m
Transportlengte	5,55 - 7,60 m
Transportbreedte	2,34 m
Draaibreedte	2,75 m
4WD aandrijving	Ja
4-wielbesturing	Ja
Non-marking banden	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-180-atj-e/>


Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	20,10 m
Reikwijdte	12,12 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	10.830 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Max. werkbakhoogte	18,50 m
Max. werkbakbereik	12,10 m
Op & over hoogte	8,09 m
Transportafmetingen (lxb..)	8,82 x 2,49 x 2,57 m
Verbruik (gemiddeld/u)	5,36 l/uur
CO2-uitstoot (gemiddeld/u)	5,58 kg
Aantal personen	2
Rijden op hoogte	Ja
Hellingsvermogen	30%
Ruwterreinwielen	Ja
Gebruik	Buiten




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	20,00 m
Reikwijdte	11,50 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Elektrisch (Accu)
Gewicht	7.100 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	18,00 m
Knikhoogte	8,00 m
Draaibreedte (oversteek ..	3,10 m
Transporthoogte	2,48 m
Transportlengte	6,06 - 8,35 m
Transportbreedte	2,34 m
4WD aandrijving	Ja
Non-marking banden	Ja




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-knik-arm-hoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	20,46 m
Reikwijdte	12,01 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	10.660 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/21-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	227 kg
Werkhoogte	21,0 m
Reikwijdte	12,42 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformafmeting	0,91 x 2,44 m
Eigen gewicht	9.500 kg
Aandrijving	Diesel TraX




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/21-meter-knik-arm-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Fabrikant	JLG
Type	800AJ
Werkhoogte	26 m
Reikwijdte	16 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Platformafmetingen	1,83 x 0,76 m
Gewicht	14.500 kg
Extra	Generator inbegrepen




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-knikarmhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	300 kg
Werkhoogte	26,51 m
Reikwijdte	16,70 m
Max. hefvermogen	300 kg
Platformafmeting	0,91 x 2,44 m
Eigen gewicht	13.018 kg
Aandrijving	Diesel TraX





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-knik-telescoop-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	280 kg
Werkhoogte	28,0 m
Reikwijdte	19,0 m
Max. hefvermogen	280 kg
Platformafmeting	2,40 x 0,90 m
Eigen gewicht	14.650 kg
Aandrijving	Hybrid 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-kniktelescoophoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	40,1 m
Reikwijdte	19,25 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	19.958 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-knik-arm-hoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

RANGE OF MOTION

ZX®-135/70



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	272 kg
Werkhoogte	43,15 m
Reikwijdte	21,26 m
Max. hefvermogen	272 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	20.366 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/43-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	48,3 m
Reikwijdte	23,50 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	26.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	150 kg
Werkhoogte	8,80 m
Reikwijdte	4,5 m
Max. hefvermogen	150 kg
Platformafmeting	0,77 x 0,62 m
Eigen gewicht	2.620 kg
Aandrijving	Bi-energie



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/9-meter-knik-arm-hoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



SCHAARHOOGWERKERS

12 machines

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	680 kg
Werkhoogte	9,70 m
Max. hefvermogen	680 kg
Platformafmeting	2,79 x 1,60 m
Eigen gewicht	3.729 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/10-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	10,0 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,27 x 0,81 m
Eigen gewicht	2.220 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/10-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	12,0 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,80 x 1,60 m
Eigen gewicht	4.110 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-scharhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	320 kg
Werkhoogte	12,0 m
Max. hefvermogen	320 kg
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Eigen gewicht	3.020 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Aandrijving	Elektrisch
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Stempels	Nee
Draagvermogen	408 kg
Draagvermogen uitgeschoven	113 kg
Max. aantal personen (bi..	3/0
Max. werkhoogte	13,8 m
Hoogte blad werkplatform	11,8 m
Totale lengte	2,48 m
Totale breedte	1,19 m
Totale hoogte (reling om..	2,62 m
Totale hoogte (reling om..	2,09 m
Lengte werkplatform	2,27 m
Breedte hoogwerker (wiel..	1,12 m
Verlenging werkplatform	0,9 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Wielbasis	1,87 m
Draaicirkel (buiten)	2,1 m
Aandrijfmotoren	2x15VAC / 0,87 kW
Hefmotor	15VAC / 3,42 kW
Verplaatsingssnelheid (g..	6 km/h
Verplaatsingssnelheid (w..	0,8 km/h
Accu's	28,8V / 175 Ah
Hydraulische olietank	20 l
Ingebouwde acculader	28V / 30A
Klimvermogen	25%
Max. hellingshoek werk	1,5° / 3°
Banden	Niet-markerend 381x127 mm
Gewicht	3.250 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	363 kg
Werkhoogte	14,30 m
Max. hefvermogen	363 kg
Platformafmeting	4,31 x 1,61 m
Eigen gewicht	4.714 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	750 kg
Werkhoogte	15,50 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformafmeting	4,26 x 2,30 m
Eigen gewicht	8.820 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	15,7 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Eigen gewicht	3.230 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	750 kg
Werkhoogte	22,0 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformafmeting	4,59 x 2,25 m
Eigen gewicht	13.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details

Holland Lift · M250 DL · Schaarhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aandrijving	Diesel
Platformafmeting	2,65 x 6,75 m
Werkhoogte	27 m
Hefcapaciteit	1000 kg
Machine afmetingen	2,65 x 6,75 m
Eigen gewicht	21910 kg
Energiebron	Diesel
Rijden op hoogte	Ja, op volledige hoogte
230V op platform	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/holland-lift-m250-dl/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	240 kg
Werkhoogte	5,6 m
Max. hefvermogen	240 kg
Platformafmeting	1,28 x 0,70 m
Eigen gewicht	880 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/6-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	380 kg
Werkhoogte	8,0 m
Max. hefvermogen	380 kg
Platformafmeting	2,27 x 0,81 m
Eigen gewicht	2.125 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/8-meter-scharhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details




TELESCOOPHOOGWERKERS

17 machines

Hyrax · 27.12 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	12,6 m
Reikwijdte	8,75 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	2.750 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-telescoop-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Hefvermogen	230 kg
Vloerhoogte	14,02 m
Werkhoogte	16,09 m
Reikwijdte	12,72 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	7.975 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	270 kg
Werkhoogte	15,88 m
Reikwijdte	12,72 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,76 m
Eigen gewicht	8.364 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

RANGE OF MOTION S™-45



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	15,61 m
Reikwijdte	11,02 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	8.623 kg
Aandrijving	Diesel TraX




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	22,30 m
Reikwijdte	17,40 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	12.720 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Vloerhoogte	20,30 m
Verbruik (gemiddeld/u)	6,57 l/hour
CO2-uitstoot (gemiddeld/h)	6,84 kg
Transportafmetingen (lxb..)	10,21 x 2,49 x 2,57 m
Aantal mensen (aanbevolen)	2
Rijden op hoogte	Ja
Hellingsvermogen	55,00 %
Gebruik	Buiten, Ruwterrein




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	21,99 m
Reikwijdte	17,39 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	13.308 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-hoogwerker-rups/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	21,86 m
Reikwijdte	16,51 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	13.098 kg
Aandrijving	Diesel TraX




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-trax/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	28,2 m
Reikwijdte	22,3 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	15.468 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	227 kg
Werkhoogte	28,0 m
Reikwijdte	21,0 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	14.000 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-telescoop-rups-2/>

Scan de QR-code voor details



Manitou · 280TJ · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	27,75 m
Reikwijdte	21,45 m
Hefvermogen	350 / 240 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	16.650 kg
Platformafmeting	2,30 x 0,90 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	25,75 m
Reikwijdte bij 350 kg	19,00 m
Draaibreedte (oversteek ..	3,85 m
Transporthoogte	2,78 m
Transportlengte	8,10 - 11,40 m
Transportbreedte	2,47 m
4WD aandrijving	Ja
4-wielbesturing	Ja
Generator	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/manitou-280tj/>


Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

WORKING ENVELOPE

Genie S105



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	34,3 m
Reikwijdte	25,3 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	19.869 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/34-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 1200SJP · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	38,70 m
Reikwijdte	23,50 m
Hefvermogen	450 / 230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	18.500 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	36,70 m
Werkbreedte (uitgeschove..	3,85 m
Draaibreedte (oversteek ..	5,60 m
Transporthoogte	3,08 m
Transportlengte	10,70 - 13,70 m
Transportbreedte	2,50 m
4WD aandrijving	Ja
4-wielbesturing	Ja
Draaibare JIB	Ja
Generator	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/jlg-1200sjp/>


Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

WORKING ENVELOPE

Genie SX-125 XC



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	40,1 m
Reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	20.048 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-135 XC



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	43,15 m
Reikwijdte	27,43 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	22.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/43-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 1350SJP · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	43,30 m
Reikwijdte	25,00 m
Hefvermogen	450 / 230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	20.300 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	41,30 m
Werkbreedte (uitgeschove..	3,85 m
Draaibreedte (oversteek ..	5,60 m
Transporthoogte	3,08 m
Transportlengte	11,90 - 14,90 m
Transportbreedte	2,50 m
4WD aandrijving	Ja
4-wielbesturing	Ja
Draaibare JIB	Ja
Generator	Ja



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/jlg-1350sjp/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-150



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	340 kg
Werkhoogte	48,33 m
Reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	22.657 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:





<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-180



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	340 kg
Werkhoogte	56,86 m
Reikwijdte	24,4 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	30.600 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/57-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details




VRACHTWAGENHOOGWERKERS

17 machines

WERKDIAGRAM

HEIGHT performance mode

Lower boom unlocked < 80° straightening angle



SKY performance mode

Locked lower boom 80° - 88,5° angle of elevation



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	100,0 m
Hefhoogte	98 m
Reikwijdte	39,0 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	53.000 kg (GVW)
Voertuiglengte	16,35 m
Voertuighoogte	3,95 m
Draaibereik jib	220° (RÜSSEL®)
Zwenkbereik korf	2 x 220°
Lengte bovenarm	37 m
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/100-meter-ruthmann-t1000hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	45,0 m
Reikwijdte	28,7 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	43,0 m
Korfarm	8,5 m (telescopisch)
Zwenkbereik korf	2 x 80°
Draaibereik	540°
Stempelbreedte	6,20 m
Onder maaiveld	Tot 6 m





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/45-meter-wumag-wt450/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	48,0 m
Reikwijdte	32,0 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	46,0 m
Max. korfafmeting	3,82 x 0,97 m
Voertuighoogte	< 3,95 m
Voertuiglengte	9,76 m
Draaibereik	500°
Draaihoek JIB	180°
Zwenkhoek bovenarm	180°
Lift-up systeem	Ja





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-ruthmann-t480/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



RUTHMANNSTEIGER® T 510 HF

	Working height	51.00 m		Total height	≥ 3.75 m
	Lifting height	49.00 m		Total length	10.40 m
	Outreach*	33.00 m		Permissible inclination	2°
	Working cage size	2.42 x 0.97 m		Permissible total weight	≤ 18,000 kg
	Max. working cage size	3.82 x 0.97 m		Range of rotation	500°
	Working cage load	600 kg		Swivelling angle of the jib/RUSSEL®	220°
* depending on load, angle of rotation and outfit				Swivelling angle of upper boom	180°

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	51,0 m
Reikwijdte	33,0 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	49,0 m
Max. korfafmeting	3,82 x 0,97 m
Voertuighoogte	> 3,75 m
Voertuiglengte	10,40 m
Draaibereik	500°
Draaihoek JIB	220°
Zwenkhoek bovenarm	180°





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/51-meter-ruthmann-t510hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	51,0 m
Reikwijdte	33,0 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	22.760 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	49,0 m
Max. korfafmeting	3,82 x 0,97 m
Doorrijhoogte	3,75 m
Voertuiglengte	9,76 m
Stempelbreedte	6,51 m
Draaibereik	500°
Draaihoek JIB	220°
Zwenkhoek bovenarm	180°
Transportbreedte	2,50 m
Lift-up systeem	400 kg
Uitvoering	3-asser





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/51-meter-vrachtwagenhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	53,0 m
Reikwijdte	38,3 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	26.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	51,0 m
Korfarm	8,5 m (telescopisch)
Zwenkbereik korf	2 x 80°
Draaibereik	540°
Stempelbreedte	8,67 m
Onder maaiveld	Tot 6 m






Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/53-meter-wumag-wt530-ruthmann-t540/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	54,0 m
Reikwijdte	40,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,80 x 0,97 m
Eigen gewicht	26.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/54-meter-ruthmann-t540/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	57,0 m
Reikwijdte	41,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	26.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/57-meter-ruthmann-t570hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	61,0 m
Reikwijdte	36 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Eigen gewicht	30.300 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/61-meter-wumag-wt610/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	63,0 m
Reikwijdte	39,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/63-meter-ruthmann-t630/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P640 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	64,0 m
Reikwijdte	40,50 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,81 x 1,04 m
Eigen gewicht	29.000 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/64-meter-palfinger-p640/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	70,0 m
Reikwijdte	41,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/70-meter-ruthmann-t700hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	72,0 m
Reikwijdte	38,0 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/72-meter-ruthmann-t720/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P750 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	75,0 m
Reikwijdte	39,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,81 x 1,04 m
Eigen gewicht	48.000 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/75-meter-palfinger-p750/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	75,0 m
Reikwijdte	42,20 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Eigen gewicht	36.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/75-meter-ruthmann-t750hf/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P900 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	700 kg
Werkhoogte	90,0 m
Reikwijdte	32,30 m
Max. hefvermogen	700 kg
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Eigen gewicht	48.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/90-meter-palfinger-p900/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	90,0 m
Reikwijdte	42,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	48.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	C-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/90-meter-ruthmann-t900hf/>

Scan de QR-code voor details




AUTOHOOGWERKERS

9 machines

Palfinger · P260B · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	22,0 m
Reikwijdte	14,00 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	22,0 m
Reikwijdte	16,40 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	23,0 m
Reikwijdte	17,50 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/23-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P260B · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	26,0 m
Reikwijdte	15,25 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	26,0 m
Reikwijdte	17,0 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	27,0 m
Reikwijdte	14,80 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,40 x 0,70 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/27-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	29,0 m
Reikwijdte	16,84 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,69 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/29-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	30,0 m
Reikwijdte	17,1 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,69 m
Eigen gewicht	3.500 kg
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	C-rijbewijs





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/30-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	33,0 m
Reikwijdte	21,20 m
Hefvermogen	320 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	7.490 kg (GVW)
Platformafmeting	1,70 x 0,86 m
Rijbewijs	C1-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	31,0 m
Voertuighoogte	3,56 m
Voertuiglengte	8,78 m
Draaibereik	500°
Draaihoek JIB	185°



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/33-meter-vracht-autohoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



SPINHOOGWERKERS

17 machines

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Benzine/230V
Werkhoogte	13,4 m
Reikwijdte	7,10 m (120 kg) / 6,60 m (200 ..
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	1.675 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/13-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	14,0 m
Reikwijdte	6,40 m
Max. hefvermogen	12,00 m / 200 kg — 14,00 m / 1..
Platformafmeting	0,77 x 0,61 m
Eigen gewicht	1.660 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-spinhoogwerker-compact/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	15,4 m
Reikwijdte	6,60 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,34 x 0,69 m
Eigen gewicht	1.950 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/15-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	17,04 m
Reikwijdte	7,5 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,34 x 0,69 m
Eigen gewicht	2.230 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/17-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	18,0 m
Reikwijdte	9,3 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	2.460 kg
Aandrijving	Bi-energy



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/18-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	18,85 m
Reikwijdte	6,40 m
Max. hefvermogen	16,10 m / 200 kg — 18,85 m / 1..
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	2.140 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/19-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	19,7 m
Reikwijdte	9,90 m (120 kg) / 9,00 m (250 ..
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	2.700 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/195-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	20,15 m
Reikwijdte	9,7 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,30 x 0,60 m
Eigen gewicht	2.900 kg



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	22,5 m
Reikwijdte	11,20 m (120 kg) / 9,10 m (250..
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	2.920 kg





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	23,2 m
Reikwijdte	11,50 m
Max. hefvermogen	21,70 m / 200 kg — 23,20 m / 1..
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	3.000 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/23-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	26,5 m
Reikwijdte	13,60 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	3.920 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/25-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	25,7 m
Reikwijdte	13,6 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	4.500 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	30,0 m
Reikwijdte	16,0 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	5.500 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/30-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	32,5 m
Reikwijdte	16,5 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,60 x 0,70 m
Eigen gewicht	6.800 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/33-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	35,5 m
Reikwijdte	15,6 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	4.900 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/36-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	300 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	40,20 m
Reikwijdte	17,50 m (230 kg) / 16,50 m (300 kg)
Max. hefvermogen	300 kg
Platformafmeting	2,00 x 0,70 m
Eigen gewicht	9.000 kg





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	400 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	43,18 m
Reikwijdte	17,33 m
Max. hefvermogen	400 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	11.500 kg



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/43-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



ANDERE HOOGWERKERS

7 machines

Genie · GR-26J · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	9,85 m
Reikwijdte	2,65 m
Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Elektro
Gewicht	2.650 kg
Platformafmeting	0,75 x 0,90 m
Levering	Zelf ophalen of bezorgen
Vloerhoogte	7,85 m
Draaicirkel (binnen/buit..	0,59 / 2,08 m
Lengte	2,82 m
Breedte	0,99 m
Hoogte (ingeklapt)	1,99 m
Platformlengte	0,75 m
Platformbreedte	0,90 m
Batterij vermogen	24V / 250Ah
Non-marking banden	Ja
JIB rotatie	140° (+70°/-70°)
Draaiplateau	350° non-continuous
Rijsnelheid (ingeklapt)	4,5 km/u
Rijsnelheid (geheven)	0,65 km/u
Max. personen (binnen/bu..	2 / 1



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/genie-gr-26j/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Niftylift · 120T · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	12,2 m
Reikwijdte	6,1 m
Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-Energy
Gewicht	1.400 kg
Platformafmeting	1,10 x 0,65 m
Levering	Zelf ophalen of bezorgen
Platformhoogte	10,2 m
Breedte machine	1,50 m
Hoogte machine	1,90 m
Lengte machine	4,50 m
Werkbreedte (stempels)	3,55 m
Kooibreedte	1,10 m
Kooidiepte	0,65 m
Max. helling	11% / 6°
Type steunbalk	Hydraulisch
Tractie-aandrijving	Beschikbaar
Voedingsopties	Bi-Energy (motor + accu), nets..
Veilige werkbelasting	200 kg



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/nifty-120t/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Ommelift · 1500 EX · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	15,0 m
Reikwijdte	8,5 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Elektro (230V/16A)
Gewicht	2.000 kg
Platformafmeting	1,25 x 0,80 m
Levering	Zelf ophalen of bezorgen
Platformhoogte	13,0 m
Platformrotatie	±50°
Torenrotatie	355°
Lengte machine	6,04 m
Hoogte machine	1,99 m
Breedte machine (ingekla..	1,66 m
Werkbreedte (stempels)	4,12 m
Kooibreedte	1,25 m
Kooidiepte	0,80 m
Kooihoogte	1,10 m
Voeding	230V / 16A netstroom



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/omme-1500-ex/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Niftylift · 150T · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	14,7 m
Reikwijdte	7,55 m
Hefvermogen	225 kg
Aandrijving	Bi-Energy
Gewicht	1.775 kg
Platformafmeting	1,40 x 0,70 m
Levering	Zelf ophalen of bezorgen
Platformhoogte	12,7 m
Hoogte machine	2,00 m
Breedte machine (ingekla..	1,60 m
Breedte machine (stempels)	3,80 m
Werkbreedte (stempels)	5,55 m
Kooibreedte	1,40 m
Kooidiepte	0,70 m
Max. helling	23% / 13°
Type steunbalk	Hydraulisch
Tractie-aandrijving	Beschikbaar
Voedingsopties	Bi-Energy (motor + accu), nets..



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/nifty-150t/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Niftylift · 170 · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	17,1 m
Reikwijdte	8,7 m
Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-Energy
Gewicht	2.160 kg
Platformafmeting	1,10 x 0,65 m
Levering	Zelf ophalen of bezorgen
Platformhoogte	15,1 m
Hoogte machine	2,15 m
Breedte machine (ingekla..	1,65 m
Werkbreedte (stempels)	4,4 m
Lengte machine	6,2 m
Kooibreedte	1,10 m
Kooidiepte	0,65 m
Max. helling	14% / 8°
Type steunbalk	Hydraulisch
Tractie-aandrijving	Beschikbaar
Voedingsopties	Bi-Energy (motor + accu), nets..



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/nifty-170/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

Ommelift · 1830 EBZX · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	18,3 m
Reikwijdte	10,2 m
Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Accu
Gewicht	2.550 kg
Platformafmeting	0,80 x 1,25 m
Vloerhoogte	16,3 m
Zijdelings bereik	10,2 m
Telescoop of knikgiek	Knikgiek
Transportlengte	6,70 m
Transportbreedte	1,60 m
Transporthoogte	1,99 m
Werkbreedte	4,21 m



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/omme-1830-ebzx/>

Scan de QR-code voor details



Ommelift · 2500 EBD · Andere hoogwerkers

WERKDIAGRAM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	25,1 m
Reikwijdte	12,6 m
Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Accu / Diesel
Gewicht	3.180 kg
Platformafmeting	1,25 x 0,80 x 1,10 m
Draaibare korf	± 41°
Rotatie	± 400°
Batterijen	24V / 200Ah / 5h
Dieselmotor	14kW / 18.8hp
Generator	24V / 22A
Transportlengte	8,40 m
Transporthoogte	2,10 m
Transportbreedte	1,70 m
Werkbreedte	4,25 m
Hydraulische stempels	Ja
Hydraulische aandrijving	Ja
230V aansluiting in korf	Ja



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/omme-2500-ebd/>

Scan de QR-code voor details



Deze machine huren? Bel of App ons vandaag nog 026 202 26 99

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem · info@oswaldsverhuur.nl · oswaldsverhuur.nl

DEZE MACHINES HUREN?

026 - 202 26 99

info@oswaldsverhuur.nl

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem

oswaldsverhuur.nl